





SY, SY, SY

T-SHIRT



ATT TÄNKA PÅ

Tygåtgång

Beräknad på tygbredd 140 cm i storlek M. Det går då åt ca 1 m tyg + mudd, generöst räknat. Innan du köper eller klipper av tyget vid nedan? beräknad längd – prova dig fram och lägg mönsterdelarna så smart du kan för att spara tyg. Många ser detta moment som en riktig sport!

Val av söm

När man syr i trikå kan man använda en maskin som kallas overlock. Du kan även sy med elastiska sömmar på en vanlig symaskin. Se i bruksanvisningen till din symaskin för att välja rätt söm.

Man kan inte sy över nålar med en overlock, så kom ihåg att nåla längs med sömmarna och inte på tvären.

Sömsmån

2 cm fäll nederkant och ärmfäll, 7 mm för övrigt.

Markeringar

På mönstret finns det ofta små märken som kallas "markeringar". De ska du föra över från mönstret till tyget, så blir det lättare att sätta ihop plagget när du syr.

Börja sy

1. Lägg t-shirtens framstycke räta mot räta med t-shirtens bakstycke. Sy ihop axlarna. Pressa sömsmånen bakåt.
2. Lägg ärmen räta mot räta med t-shirtens ärmhål enligt markeringarna. Markeringen på ärmkullen (högst upp på ärmen) placerar du mitt på axelsömmen. Sy ihop ärmen med ärmhålet. Pressa lätt. Gör likadant med den andra ärmen.
3. Nu ska du fälla ärmarna på t-shirten. Att fälla betyder att man viker upp nederkanten på tyget och syr fast den med en söm. Lägg upp och fälla ärmen (2 cm). Om du syr på en vanlig symaskin, sy i sådana fall med en lätt sicksack och dra lite i tyget när du syr för att få lite elasticitet. För bästa resultat för fällar på trikå använd en maskin som kallas "Flatlock".
4. Lägg nu toppens framstycke räta mot räta med bakstycket. Sy ihop sidsöm och ärmsöm i en lång sträcka. Pressa lätt. Fäst sömsmånen med några stygn i ärmöppningen, så att den inte sticker fram.
5. Nu ska du fälla t-shirtens nederkant (2 cm). Sy med en lätt sicksack på samma sätt som du gjorde med ärmarna (punkt 3.).
6. Nu ska du sy mudden som ska vara i halsen. Sy först ihop den räta mot räta i kortändarna så att den bildar en ring. Pressa isär sömsmånen och vik mudden dubbel hela vägen runt med rätsidan utåt. Pressa lätt. Tänk på att all muddar är olika i elasticitet, därför kan man ibland behöva anpassa längden på mudden efter material.
7. Nåla på mudden i halsöppningen räta mot räta (mudden ligger fortfarande dubbelvikt). Fördela stretchen jämnt runt hela halsöppningen. Sy sedan fast den. Börja och avsluta mitt bak.

GRATTIS! Det där var inte lätt – ge dig själv en applåd nu!

T-shirt



10 CM KONTROLLSKALA / Scale control

XXL

XL

L


M

S



XS

XXL XL L M S XS

T-shirt



T-shirt



XXL

XL

L


M

S


XS




TRÅDRÅK *Grain line*



T-shirt



T-shirt



XXL

XL

L

M


S

XS

XXL XL L M S XS

T-shirt

T-shirt




XXL
XL
L
M
S
XS

XXL
XL
L
M
S
XS

TRÅDRAK Grain line

T-shirt

T-shirt



ERAM Front

T-shirt

Sleeve x2

ÄRM X2

TRÅDRAK
Grain line

XS
S
M
L
XL
XXL

T-shirt

T-shirt

BAKSTYCKE X1

Back x1

T-shirt

T-shirt

T-shirt




T-shirt

T-shirt

FRAMSTYCKE X1


Front x1

T-shirt



T-shirt

T-shirt




T-shirt

T-shirt

BACK
Back

T-shirt




T-shirt

XXL XL L M S XS

ANPASSA LÄNGD TILL MATER

XXL	XL	L	M	S	XS	VIK <i>Fold</i>

T-shirt



MB MOT VIKT KANT CB Fold


MATERIAL *Adjust length to fabric*

T-shirt

TRÅDRAK
↑
Grain line

T-shirt

XXL XL L M S XS




HALS RIBB X1

Rib neck x1

VIK *Fold*

XS


T-shirt



ME MOT VIKT KANT CF Fold

SX
S
M
L
XL
XXX

id



T-shirt
 0-10 cm
 10-20 cm
 20-30 cm
 30-40 cm

ÄRM X2
 Sleeve x2
T-shirt

TRÅDÅRK
 Grain line

FRAMSTYCKE X1
 Front x1
T-shirt

BAKSTYCKE X1
 Back x1
T-shirt

AMPASSA LÅNGED TILL MATERIALET. Adhere length to fabric.
T-shirt

HALS RIBB X1
 Rib neck x1

VIK FÖR
 VIK FÖR
 VIK FÖR

TRÅDÅRK
 Grain line

XXL
 XL
 L
 M
 S
 XS

XXL
 XL
 L
 M
 S
 XS

MB MOT VIKT KANT GR FÖLD
 MB MOT VIKT KANT GR FÖLD